

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodna z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ze zmianami m.in. w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/878
Data utworzenia / data aktualizacji: 2012-05-10 /2021-06-23/ 2022-10-27

Wersja 6

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

KAMIX AGD

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Czyści z osadów kamienia urządzenia AGD zasilane wodą:

- ekspresy do kawy i herbaty
- czajniki
- pralki automatyczne
- zmywarki
- inne miejsca gdzie powstają osady z wody

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

P.P.H. KAMIX Sp. z o.o. Sp. k.

81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 38C

tel. 058 785 00 85

e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: maciej.lyzwa@kamix.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 z telefonów komórkowych i stacjonarnych

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Eye dam. 1 – powodujący poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Skin irrit. 2 - drażniący dla skóry, kategoria 2

H 315 - Działa drażniąco na skórę.

H 318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

2.2. Elementy oznakowania

Dla produktu pakowanego w opakowania zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. [CLP]*

Elementy oznakowania

Piktogram GHS07



Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H 315 Działa drażniąco na skórę.

H 318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P 102 Chronić przed dziećmi.

P 302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P 310 Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

2.3. Inne zagrożenia

Produkt nie spełnia kryteriów PBT i vPvB; nie są znane własności zaburzające działanie układu hormonalnego.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje brak danych. *Nie występują nanocząsteczki oraz brak współczynnika M.*

3.2. Mieszanki

Skład: *kwasy naturalne, nieszkodliwe inhibitory korozji*

Niebezpieczne składniki produktu:

Składnik	% wag.	Nr rejestracji REACH	Nr CAS	Nr WE (EINECS)	Nr indeksowy	Klasyfikacja wg WE nr 1272/2008 (CLP)		SCL / Współczynnik M / ATE
						Klasa i kategoria zagrożenia	Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	
Kwas mlekowy	15 - 20	-	598-82-3	209-954-4	-	Eye dam. 1 Skin irrit. 2	H318 H315	brak

Nie znane właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego.

Eye dam. 1 – powodujący poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Skin irrit. 2 - drażniący dla skóry, kategoria 2

H 315 - Działa drażniąco na skórę.

H 318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Po wdychaniu: *zapewnić dobrą wentylację, w razie dolegliwości wezwać lekarza.*

Po styczności ze skórą:
dobrze spłukać wodą

Po styczności z okiem:
przemywać oczy pod bieżącą wodą, w razie wystąpienia niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarza.

Po przełknięciu: *przełknąć jamę ustną i obficie popić wodą.
Nie powodować wymiotów i zasięgnąć porady lekarza.*

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Wdychanie aerozolu *może podrażnić układ oddechowy, może powodować ból gardła, kaszel.*

Długotrwała styczność ze skórą:
może powodować podrażnienie skóry.

Styczność z okiem:
może powodować poważne uszkodzenie oka, zapalenie spojówki, uszkodzenie rogówki.

Połknięcie: *może powodować podrażnienie układu pokarmowego, nudności, wymioty, biegunkę.*

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak szczególnych wskazań.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze: *środki pianotwórcze, woda – prądy rozproszone, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla
Niedozwolone środki gaśnicze - silny strumień wody*

5.2. Szczególne zagrożenie związane z substancją lub mieszaniną
W wysokiej temperaturze niebezpieczeństwo emisji toksycznych gazów

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Mieszanina niepalna. Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia i materiałów składowanych w pobliżu. Nie przebywać w strefie zagrożenia bez specjalnej odzieży ochronnej i indywidualnego aparatu do oddychania.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu z preparatem, unikać wdychania aerozolu.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się dużej ilości do kanalizacji, wód i gleby.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

O ile to możliwe zatrzymać wyciek. Rozlany płyn przysypać materiałem pochłaniającym i zebrać do szczelnego opakowania i przekazać do usunięcia. Oczyszczyć skażone miejsce. W przypadku przedostania się większej ilości do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Środki ochrony indywidualnej - patrz pkt 8. Postępowanie z odpadami - patrz pkt 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z preparatami chemicznymi. Stosować środki ochrony zgodnie z pkt. 8. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w szczelnych opakowaniach w dobrze wentylowanym magazynie. Nie dopuścić do kontaktu z alkaliami (ługami) i środkami utleniającymi.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Patrz pkt 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

nie ustalone

8.2. Kontrola narażenia

Środki ochrony indywidualnej:

dróg oddechowych:	<i>maska przeciwgazowa wskazana gdy tworzą się pary/aerozole</i>
rąk:	<i>używać rękawice ochronne kwasoodporne</i>
oczu i twarzy:	<i>zalecane okulary ochronne typu gogle gdy jest niebezpieczeństwo chlapania</i>
skóry:	<i>robocza odzież ochronna</i>

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd:	<i>bezbarwna do żółtawej ciecz</i>
Zapach:	<i>charakterystyczny</i>
pH:	<i>w rozcieńczeniu roboczym 20% ok. 2</i>
Temperatura	
wrzenia:	<i>ok. 100°C</i>
topnienia:	<i>poniżej 0°C</i>
zapłonu:	<i>nie dotyczy</i>
samozapłonu:	<i>nie dotyczy</i>

Palność:	<i>produkt niepalny</i>
Właściwości wybuchowe:	<i>produkt nie grozi wybuchem</i>
Właściwości utleniające:	<i>nie dotyczy</i>
Prężności par:	<i>nie dotyczy</i>
Gęstość:	<i>ok. 1,05 g/cm³ w temp./25°C</i>
Rozpuszczalność w:	
w wodzie	<i>nieograniczona</i>
w rozpuszczalnikach	<i>Brak danych</i>
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:	<i>nie dotyczy</i>
Charakterystyka cząsteczek	<i>nie występują w postaci nano</i>

9.2. Inne informacje

brak

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reaktywności przy składowaniu i obchodzeniu się zgodnie z przeznaczeniem. Nie przegrzewać.

10.2. Stabilność chemiczna

Mieszanina stabilna w zalecanych warunkach stosowania i składowania. przeznaczeniem.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach nie występują niebezpieczne reakcje

10.4. Warunki, których należy unikać

Ogrzewanie powyżej 200°C (rozkład, spalanie)

10.5. Materiały niezgodne

utleniacze, mocne zasady, jodki, kwas fluorowodorowy i azotowy, azotany metali, albumina

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

w warunkach pożaru: tlenki węgla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zidentyfikowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Substancje

KWAS MLEKOWY

Ostra toksyczność: LD50 (doustnie szczury) > 2000mg/kg; LD50 (skóra królika) 500 mg/kg

Działanie żrące/drażniące na skórę: *działa drażniąco*

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: *powoduje poważne uszkodzenie*

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: *nie są znane*

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: *nie sklasyfikowany jako mutageny*

Działanie rakotwórczość: *nie sklasyfikowany jako rakotwórczy*

Szkodliwe działanie na rozrodczość: *nie jest znane*

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: *w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione*

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzalne: *w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione*

Zagrożenie spowodowane aspiracją: *w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione*

Mieszanina

Ostra toksyczność: LD50 (doustnie szczury) > 2000mg/kg; LD50 (skóra królika) 500 mg/kg

Działanie żrące/drażniące na skórę: *działa drażniąco*

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: *powoduje poważne uszkodzenie*

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: *nie są znane*

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: *nie sklasyfikowany jako mutageny*

Działanie rakotwórczość: *nie sklasyfikowany jako rakotwórczy*

Szkodliwe działanie na rozrodczość: *nie jest znane*

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: *w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione*

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzalne: *w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione*

Zagrożenie spowodowane aspiracją: *w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione*

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego *nie znane*

11.2.2. Inne informacje *brak danych*

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Kwas mlekowy - ekotoksyczność

LC50 : 320 mg/kg (Brahyanio rerio)

LC50 : 240 mg/kg (Daphnia magna)

LC50 : 3500 mg/kg (Selenastrum capricomutum)

12.2. Trwałość i zdolność rozkładu

Kwas mlekowy

Degradacja 80% kwasu mlekowego 50% po 5 dniach

67% po 20 dniach

BZT20 0,60 mg O2/mg

CHZT 0,9 mg O2/mg

Substancja biodegradowalna

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Kwas mlekowy – *nie jest spodziewana biokumulacja Log P (w/o) – 0,62*

12.4. Mobilność w glebie

Rozpuszcza się w wodzie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego *nie znane*

12.7. Inne szkodliwe skutki działania *nie znane*

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Podlega neutralizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją zakładową.

Przed zrzutem większej ilości do kanalizacji ścieki zubożenić do pH 6,5-9 i schłodzić np. poprzez rozcieńczenie wodą zimną, do temperatury poniżej 35 °C

Opakowania:

Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Patrz sekcja 15.

Kod odpadu opakowaniowego: *15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych*

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Mieszanka nie jest klasyfikowana jako materiał niebezpieczny w transporcie lądowym, morskim i lotniczym.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID *nie dotyczy*

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN *nie dotyczy*

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie *nie dotyczy*

14.4. Grupa pakowania *nie dotyczy*

14.5. Zagrożenia dla środowiska *nie dotyczy*

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników *brak*

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z następującymi danymi źródłowymi:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm.).

Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z późn. zm.).

2016/425/UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.

1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm.

2015/830/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

2020/878 Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy wraz z późn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wraz z późn. zm.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie jest wymagana

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany w karcie charakterystyki w stosunku do poprzedniej wersji: zmiana klasyfikacji.

Zgodna ze zmianami m.in. w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/878.

Pełen tekst zwrotów z sekcji 3 karty:

Eye dam. 1 – powodujący poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Skin irrit. 2 - drażniący dla skóry, kategoria 2

H 315 - Działa drażniąco na skórę.

H 318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Powyższe informacje opracowano w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej jest stosowany.

Dane nie mogą być uważane za opis jakości towaru (specyfikacją).